



Abrazadera de manguera con pernos

para calidades pesadas de manguera



Materiál

- tornillo: acero galvanizado
- collar de la banda: acero, galvanizado

Aplicaciones

- Abrazadera especial para conectar tubos de potencia media y pesada a conectores en unidades móviles y fijas

Propiedades

- ?extremadamente robusto
- inoxidable?
- ancho de banda aprox. 20 - 26 mm
- grossor de banda aprox. 0,8 - 1,6 mm
- un tornillo de sujeción

Variantes de artículos

Rango de sujeción en Ancho x grosor números de artículos Artículo del inventario

mm	mm	
32-35	20 x 1,0	002112
36-39	20 x 1,0	002114
40-43	20 x 1,0	002115
44-47	22 x 1,0	002117
48-51	22 x 1,0	002118
52-55	22 x 1,0	002120
56-59	22 x 1,0	002122
60-63	22 x 1,0	002124
64-67	25 x 1,5	002127
68-73	25 x 1,5	002128
74-79	25 x 1,5	002130
80-85	25 x 1,5	002133
86-91	25 x 1,5	002135
92-97	25 x 1,5	002137
98-103	25 x 1,5	002138
104-112	25 x 1,5	002140
113-121	25 x 1,5	002144
122-130	25 x 1,5	002146
131-139	25 x 1,5	002148
140-148	25 x 1,5	002149
149-161	25 x 1,8	002151
162-174	25 x 1,8	002152

175-187	25 x 1,8	002155
188-200	25 x 1,8	002157
201-213	25 x 1,8	002159
214-226	25 x 1,8	002162
250-268	25 x 1,0	002166
305-323	25 x 1,0	002173
320-335	25 x 1,0	002174
350-365	25 x 1,0	002178
398-422	25 x 1,0	002179
455-473	25 x 1,0	002181
500-518	25 x 1,0	002182

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.


Varaintes suministrables

- Disponible a petición en otras dimensiones y materiales.

[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:

+49 209 97077-9889