


Manguito para Master-PVCFlex

Manguito especial para conexión de mangueras Master-PVC Flex



Dibujo técnico



Master-PVCFlex - Manguito especial para conexión de mangueras Ma

Materiál

- color?: negro?
- pared: PVC suave

Aplicaciones

- ?Aspiradoras industriales?
- ?Unidades de succión y aspiración?
- ?Unidades de transporte?

Propiedades

- ?dimensiones estables?
- fácil de instalar
- ligero

Rango de temperaturas

- de 0 °C a +70 °C?

Variantes de artículos

DN manguera	dA: Ø exterior de la tubería	D: Rango de sujeción Ø exterior	Da: Ø exterior rosca	t1: Profundidad atornillada de la manguera	t2: Profundidad atornillada de la toma	L: Longitud total	Peso/unidad	números de artículos antiguos
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
25	25	32	38	44	54	98	0,05	002536

32 #	32	40	43	44	54	98	0,06	002537
38 #	38	47	49	48	50	98	0,08	002538
44 #	44	53	59	48	50	98	0,09	002540
51 #	51	59	63	48	50	98	0,1	002541
63	63	70	73	48	50	98	0,12	002543
70	70	78	86	54	44	98	0,16	002544
76	76	84	93	54	44	98	0,18	002545
102	100	108	118	65	48	113	0,2	002547

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Fabricación y Suministro

- el DN marcado #

Varaintes suministrables

- otro DN

Dibujo técnico



[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:

+49 209 97077-9889