


# Manguito para Master-VAC

Manguito especial para conexión de mangueras Master-VAC, eléctricamente conductivo



AC - Manguito especial para conexión de mangueras Master-VAC, eléctricamente conductivo

## Dibujo técnico



AC - Manguito especial para conexión de mangueras Master-VAC, el

## Materiál

- color?: negro?
- pared: polietileno electroconductor

## Aplicaciones

- ?Aspiradoras industriales?
- ?Unidades de succión y aspiración?
- ?Unidades de transporte?

## Propiedades

- ?dimensiones estables?
- fácil de instalar
- resistencia a las superficies  $< 10^6$  ohmios
- ligero

## Rango de temperaturas

- de 0 °C a +70 °C?

## Variantes de artículos

DN manguera	dA: Ø exterior de la tubería  mm	D: Rango de sujeción Ø exterior mm	Da: Rango Ø exterior rosca mm	t1: Profundidad atornillada de la manguera mm	t2: Profundidad atornillada de la toma mm	L mm	Peso/unidad kg	números de artículos
32	32	37,5 -	44,5	38	55,5	93,5	0,035	002531

32	32	38,5	44,5	38	55,5	93,5 0,055	002531
38	38	44,5 - 45,75	52	38	55,5	93,5 0,046	002532
45	45	50 - 51	58,5	38	55,5	93,5 0,049	002533
50	50	57 - 58,5	66	38	55,5	93,5 0,059	002534

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

\* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.


## Fabricación y Suministro

- Disponible en stock en las dimensiones anteriormente listadas en negro.

## Varaintes suministrables

- otro DN

## Dibujo técnico



[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:

**+49 209 97077-9889**

